



Le goût et la qualité au cœur du monde



# Bolero 1 & 2, à chacun selon son goût

## Bolero 1 & 2

Café, chocolat, lait, cappuccino,... et eau chaude...

Les Bolero 1 et 2 se caractérisent par une ligne noble, pure, attractive et résolument moderne et par une belle finition lisse en acier inox de haute qualité. Une simple pression sur un bouton et vous obtenez en un instant la boisson désirée.

Disponibles en version 3 KW, ces machines sont particulièrement adaptées au service en pichet jusqu'à 2 L.

L'utilisation de la rehausse spéciale est alors obligatoire.

De par leurs technologie, fonctionnalités et performances, ces machines répondent parfaitement aux exigences des C.H.R., aussi bien pour du chocolat chaud, que du café ou du lait.

- Chaudière de 2 litres, production 30 L/H, tasses en continu
- Compartiment bac moulé pour un nettoyage facilité
- Facilité de programmation : 3 doses réglables de 2 cl à 72 cl avec désactivation possible - température réglable de 80°C à 90°C concentration de la boisson - signalisation d'entartrage - programme automatique de détartrage - touche de rinçage en façade ou à l'intérieur de la porte - compteurs (jour et total) - mode économe
- Égouttoir avec indicateur de trop plein
- Système breveté de fermeture du bac produit soluble
- Unité de mixage brevetée à revêtement anti-adhérent
- Fonction copie : duplication des réglages

Certifications : ISO 9001 - ISO 14001 Conformité : CE - REACH - RoHs - HACCP



#### Bolero 1 bac :

- 1 boisson
- 3 volumes
- avec ou sans tirage eau chaude d'appoint.



#### Bolero 2 bacs :

- 3 boissons
- 3 volumes / boisson
- avec ou sans tirage eau chaude d'appoint.

Détails techniques	Bolero 1	Bolero 2
Nombre de bacs de produit	1x3,2 litres	2x1,3 litres
Capacité horaire version 3 KW	env. 30 litres (240 tasses**) env. 36 litres (288 tasses**)	env. 30 litres (240 tasses**) env. 36 litres (288 tasses**)
Hauteur sous tirage	105 mm / 240 mm (rehausse)	105 mm / 240 mm (rehausse)
Temps de préparation version 3 KW	env. 11 secondes / tasse** env. 150 secondes / 2 L	env. 11 secondes / tasse** env. 150 secondes / 2 L
Alim. élec. 230V~ 50/60Hz	2230W / 3100W	2230W / 3100W
Dimensions (lxpxh) sans rehausse avec rehausse	203x429x584 mm 203x564x584 mm	203x429x584 mm 203x564x584 mm
Raccord eau 3/4 Gaz mâle 20/27	oui	oui
Poids net / brut	env. 11 kg / env. 13 kg	env. 11 kg / env. 13 kg

Contenance bacs	Bac de 3,2 litres	Bac de 1,3 litres
Café	env. 0,850 kg *	env. 0,350 kg *
Chocolat	env. 2,100 kg *	env. 1,000 kg *
Lait	env. 1,200 kg *	env. 0,500 kg *
Cappuccino	env. 2,200 kg *	env. 1,100 kg *

\* valeurs moyennes à titre indicatif obtenues avec les produits les plus courants du marché

Votre distributeur Bravilor Bonamat

## Options et accessoires

- Accessoires: rehausse, meubles tout inox ou en panneaux de particules
- Sur demande : personnalisation à la marque du client

### **Nous recommandons:**

- L'usage d'un filtre anti-calcaire pour l'eau
- La Renegite pour détartrer
- Le Cleaner pour un nettoyage parfait

Sous réserve de modif

www.bravilor.com

<sup>\*\*</sup> Tasse de 12,5 cl