



FRITEUSE ÉLECTRIQUE 8 L TOP

116034 - FR35E/6/0

CARACTÉRISTIQUES

tecno 60 satisfait parfaitement, aussi bien en termes de qualité que de prix, les exigences de start-up et petits laboratoires de cuisson, snack bars, brasseries, petits restaurants, gastronomies artisanales et services de restauration, jusqu'aux fourgons équipés pour le street food.

Il s'agit d'une vaste gamme de machines légères, essentielles, peu encombrantes, parfaites pour des espaces et des exigences de cuisson spécifiques et contenus.

L'équipement Tecno65 est facile à déplacer et à installer, facile à entretenir.

FRITEUSES ELECTRIQUE

- Top.
- Résistances basculantes pour faciliter le nettoyage.
- Paniers et couvercles compris.
- Robinet de vidange avant.
- Réglage thermostatique avec thermostat de sécurité et détecteur dans la cuve protégé.

DONNÉES TECHNIQUES

Total Power	6 kW	Foot high	51 mm
EL Power	6 kW	IPX	4
Frequency	50/60 Hz	Width	35 cm
Voltage	400 3N ~ V	Depth	60 cm
Tank Capacity	8lt	Height	30 cm
Tank Dimensions	22,5x34x22,5 cm	Packaging Width	41 cm
Gas Working Pressure	1 mbar	Packaging Depth	70 cm
Temperature Range	100÷190 °C	Packaging Height	53,0 cm
Heating	In-tank Heating El.	Net Weight	14,2 kg
Tank Type	AISI 304	Gross Weight	19,2 kg
Nr. of Tanks	1 n°	Volume	0,1500 m³

ACCESSOIRES

- 120575: PANIER SUPPLÉMENTAIRE POUR FRITEUSES 8LT CM (21X26,5X10,5HCM)
- 120585: ÉLÉMENT D'UNION
- 120665: DOSSERET ARRIÈRE L=350MM
- 120690: PANIER SUPPLÉMENTAIRE (2 PCS) POUR FRITEUSES 8L - DIM. CM (10.5X26.5X10.5H)